

Obvestilo za VRTNARSTVO



Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Obvestilo pripravila: Andreja Peterlin, e-pošta: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si

ISSN

št. 3

Datum: 8. maj 2018

OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KAPUSNIC

Toplo, ter vlažno vreme ugodno vpliva na povečan pojav *kapusovih bolhačev*. V primeru prerazmnožitve lahko posevke zaščitite s pripravki: **FASTAC 100 EC** (0,075 l/ha, uporaba v zelju, brstičnem ohrovtu, brokoliju, ohrovtu), **KARATE ZEON 5 CS** (0,15 l/ha, na brstičnem ohrovtu, zelju, redkvici) ali **DECIS 100 EC** (63 ml/ha, na zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu).

Opažamo tudi pojav *rastlinjakovega ščitkarja* oz. *kapusovega ščitkarja* na kapusnicah. Za ugotavljanje prisotnosti škodljivca se lahko uporabljajo modre lepljive plošče. V primeru močnega napada uporabite pripravek: **CHESS 50 WG** (40-60 g/100 l; uporaba na zelju), **NATURALIS** (1,5 l/ha; uporaba na cvetači in na brokoliju), **KARIS 10 CS** (100 ml/ha, uporaba na brstičnem ohrovtu, zelju, cvetači, ohrovtu in brokoliju) ali **KARATE ZEON 5 CS** (0,2 l/ha; uporaba na zelju, brstični ohrovt ali v odmerku 0,15 l/ha za uporaba na cvetači).

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

VARSTVO ČEBULNIC PRED ČEBULNO RJO IN BELO GNILOBO

Na listih česna se je začela pojavljati *česnova rja*. Za zmanjšanje pojava lahko uporabite enega izmed pripravkov: **ORTIVA** v odmerku 1 l/ha, **LUNA EXPERIENCE** v odmerku 1 l/ha (dovoljenje ima za manjše uporabe), **MIRADOR 250 SC** v odmerku 1 l/ha ali **ZAFTRA AZT 250 SC** v odmerku 1 l/ha.

V posevkih česna opažamo tudi pojav *bele gnilobe*. Za zaščito lahko uporabite pripravek **ROVRAL AQUAFLO** v odmerku 0,5 do 1,5 l/ha, tretira se ob pojavu prvih znakov bolezni, dovoljeno je eno tretiranje.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

VARSTVO VRTNIN PRED LISTNIMI ZAVRTALKAMI

Na vrtninah so se začele pojavljati *listne zavrtalke*. V primeru opaženih poškodb na kapusnicah, bučnicah z užitno in neužitno lupino, paradižniku in jajčevcih, ter na papriki v zaščitениh prostorih lahko posevke zaščitite s pripravkom **NEEMAZAL – T/S** v odmerku 3,0 l/ha. V paradižniku, papriki, jajčevcu, dinjah, lubenicah in bučah ter solati pa lahko uporabite pripravek **VERTIMEC PRO** (1,0 l/ha v solati, 1,2 l/ha ostalo).

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.