

Obvestilo za SADJARSTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@kgzs-zavodnm.si

ISSN

št. 10

Datum: 10. maj 2019

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

Breskev in nektarine so na stopnji sekundarnega odpadanja plodičev (73 po lestvici BBCH).

Pridelovalce opozarjamo na varstvo pred *breskovo pepelovko*. Priporočamo ukrepanje s pripravki na osnovi žvepla (v prahu: **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MIKROTHIOL SPECIAL**, **PEPELIN WG**, **THIOVIT JET**, **VINDEX 80 WG** v odmerku 6 kg /ha, oz. tekoči obliki: **POL-SULPHUR**, **SYBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO**, **BIOTIP SULFO 800 SC** v odmerku 6 l/ha), oziroma s sredstvi **SERCADIS** (0,15 l/ha) ali **MAVITA 250 EC** (0,45 l/ha).

Pripravki na osnovi žvepla učinkujejo tudi proti *breskovemu škrlupu*, pri katerem beležimo v trenutno deževnem obdobju ugodne pogoje za okužbo.

Spremljajte prereznožitve *listnih uši* (med najbolj škodljivimi je *siva breskova uš*) in v zmanjšate njihovo številčnost s pripravki: **TEPEKI** (0,14 kg/ha pri porabi vode 500 l na višinski meter krošnje na ha), **CALYPSO 480 SC** (0,3 l/ha), **MOSPILAN 20 SG** (0,04 % konc.), **CHESS 50 WG** (0,02 % konc.) ali **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha).

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ

V nasadih češenj in višenj opazamo naraščajoče pojave *listnih uši*, posebno *črne češnjeve uši*. Pridelovalcem svetujemo, da spremljate lokalne pojave in v primeru preseženega praga škodljivosti (kolonije na 3% poganjkov) uporabite **CALYPSO SC 480** (0,375 l/ha) ali **MOVENTO SC 100** (1,5 l/ha).

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo.

