

# Obvestilo za POLJEDELSTVO



Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto  
Obvestilo pripravila: Karmen Rodič, e-pošta: [karmen.rodic@kgzs-zavodnm.si](mailto:karmen.rodic@kgzs-zavodnm.si)

ISSN

št. 3

Datum: 01. april 2019

## OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNIH ŽITIH

### Fenološki razvoj posevkov pšenice in ječmena

Posevki ozimnih žit so na območju JV Slovenije večinoma v razvojni fazi kolenčenja (BBCH 32).

### Zatiranje bolezni

Žita so zelo dobro prezimila. V pomlad so stopila že zelo dobro razraščena (še posebno ječmen), kar se je poznalo tudi na vitalnosti samih rastlin, ki so kazale zelo malo okužb z glivičnimi boleznimi. Ker se v prihodnje napoveduje daljše obdobje z občasnimi padavinami, vam priporočamo, da pregledate svoje posevke in pravočasno izvedite prvo škropljenje z fungicidi. Še posebno bodite pozorni na preseže pragove (več o tem si lahko preberete v prispevku 'Glivične bolezni v žitih 2019' na naši spletni strani <http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin>).

Na pšenici je prag za **listno pegavost** presežen, če najdemo pege na zgornjih treh listih pri več kot 10 % rastlin. Prvo škropljenje lahko opravite z enim od naslednjih pripravkov: **AMISTAR OPTI** (2,5 L/ha), **ARCHER MAX** (1 L/ha), **AVOCA SUPER** (2 L/ha), **ASCRA XPRO** (1,5 L/ha), **AVTAR 75 NT** (2 kg/ha), **BOUNTY** (0,6 L/ha), **BUZZ ULTRA DF** (0,33 kg/ha), **CARAMBA** (1,5 L/ha), **CHAMANE** (1 L/ha), **COMRADE** (0,75 L/ha), **ELATUS ERA** (1 L/ha), **ELATUS PLUS** (0,75 L/ha), **EMINENT 125 EW** (1 L/ha), **FALCON EC 460** (0,6 L/ha), **FAXER** (1 L/ha), **KEYPRO** (1 L/ha), **LIBRAX** (1,33-2,0 L/ha), **MIRADOR FORTE** (1,5 – 2 L/ha), **MIRADOR XTRA** (0,6 – 1,0 L/ha), **ORIOUS 25 EW** (1 L/ha), **OPUS 1** (1 – 1,5 L/ha), **PRIAXOR EC** (1,5 L/ha), **PROCEED** (2 L/ha), **PROPI 25 EC** (0,5 L/ha), **PROSARO** (1 L/ha), **SEGURIS XTRA** (1 L/ha), **SILTRA XPRO** (1 L/ha), **SPHERE 535 SC** (0,3 – 0,5 L/ha), **TAZER 250 SC** (0,8 L/ha), **SEGURIS XTRA** (1 L/ha), **ZANTARA** (1,5 L/ha) ali **ZAMIR** (1,5 L/ha).

Pri ječmenu je prag za **ječmenov listni ožig** presežen, ko je na listih razvitih 35 % posameznih peg, pri **ječmenovi mrežasti pegavosti** pa če se na 10% rastlin pojavijo pege vsaj na treh listih. Za prvo tretiranje uporabite pripravek, ki bo zatiral obe bolezni. Izbirate lahko med naslednjimi sredstvi: **AMISTAR OPTI** (2,5 L/ha), **ARCHER MAX** (1 L/ha), **ASCRA XPRO** (1,2 L/ha), **BALTAZAR** (samo za ječmenov listni ožig; 1 L/ha), **BOUNTY** (samo za ječmenov listni ožig; 0,6 L/ha), **CHAMANE** (1 L/ha), **ELATUS ERA** (1,0 L/ha), **ELATUS PLUS** (0,75 L/ha), **FALCON EC 460** (0,6 L/ha), **LIBRAX** (1,33 – 2,0 L/ha), **MIRADOR 250 SC** (samo za ječmenov listni ožig; 1 L/ha), **MIRADOR FORTE** (samo za ječmenovo mrežasto pegavost; 1,5 – 2 L/ha), **MIRADOR XTRA** (0,6 – 1,0 L/ha), **OPUS 1** (1,0 – 1,5 L/ha), **ORTIVA** (samo za ječmenov listni ožig; 1 L/ha), **PRIAXOR EC** (1,5 L/ha), **PROSARO** (1,0 L/ha), **RETEGO** (1,25 L/ha), **SEGURIS XTRA** (samo za ječmenovo mrežasto pegavost; 1 L/ha), **SILTRA XPRO** (1,0 L/ha), **STAR TEBUKONAZOL** (samo za ječmenov listni ožig; 1 L/ha), **SPHERE 535 SC** (0,5 L/ha), **TAZER 250 SC** (0,8 L/ha), **ZAFTRA AZT 250 SC** (samo za ječmenov listni ožig; 1 L/ha), **ZANTARA** (1,5 L/ha), **ZAMIR** (1,5 L/ha) ali **ZOXIS 250 SC** (1 L/ha).

Obvestilo o zatiranju plevelov je dostopno na naslednji povezavi: <http://agromet.mkgp.gov.si/PP/Notices/Details?NoticeID=11086>

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

## OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU

### Zatiranje plevelov

Krompir je po večini že posajen, če še ni bo pa v kratkem.

Za zatiranje plevelov pred vznikom lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: **BOXER** (5 L/ha), **BUZZIN** (0,75 kg/ha), **CHALLENGE** (4 L/ha), **METRIC** (1 – 1,5 L/ha), **PLATEEN WG 41,5** (2 – 2,5 kg/ha), **PROMAN** (3 L/ha), **ROUNDUP POWERMAX** (obvezna uporaba pred saditvijo; 1 kg/ha), **SENCOR SC 600** (0,15 – 0,75 L/ha), **SHARPEN 33 EC** (3 – 5 L/ha), **SHARPEN 40 SC** (2,5 – 4 L/ha), **STALLON SYNC TEC** (3 L/ha) ali **STOMP AQUA** (2,9 L/ha).

Po vzniku pridejo v poštev naslednja registrirana sredstva: **AGIL 100 EC** (0,75 – 1,5 L/ha), **ARAMO 50** (1 – 2 L/ha), **BASAGRAN** (1,5 – 2 L/ha), **BASAGRAN 480** (1,5 – 2 L/ha), **FOCUS ULTRA** (1 – 4 L/ha), **FUSILADE FORTE** (0,8 – 1,5 L/ha), **SENCOR SC 600** (0,15 – 0,75 L/ha), **TARGA SUPER** (1,2 – 2,0 L/ha), **TAROT 25 WG** (40 – 50 g/ha) ali **ZETROLA** (0,75-1,5 L/ha).

Herbicidi imajo boljše delovanje, če se jih uporabi v vlažnem vremenu, ker se na tak način aktivna snov hitreje vsrka v rastlino.

Več si lahko o lastnostih navedenih herbicidov preberete na naslednji povezavi: <http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin> (herbicidi v krompirju).

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**

## OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KRMNEM GRAHU

### Fenološki razvoj krmnega graha

Krmni grah je na območju jugovzhodne Slovenije posejan (00 – 09 po BBCH), nekje pa so rastline že v fenološkem razvoju po BBCH 12 (2 lista (s prilisti) sta razgrnjena ali razviti 2 vitici).

### Zatiranje plevelov

Pred vznikom krmnega graha lahko plevela zatirate z: **BOXER** (5 L/ha), **STALLION SYNC TEC** (3 L/ha), **STOMP AQUA** (2,9 L/ha).

Po vzniku pa pridejo v poštev naslednja sredstva: **AGIL 100 EC** (0,75 – 1 L/ha), **BASAGRAN** (1,5 – 2 L/ha), **BASAGRAN 480** (1,5 – 2 L/ha), **FUSILADE FORTE** (0,8 – 2 L/ha) ali **ZETROLA** (0,75-1,5 L/ha).

Podroben opis lastnosti herbicidov, dovoljenih za uporabo v posevkih krmnega graha, najdete na povezavi: <http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin> (herbicidi v grahu).

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**