



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Šmihelska c. 14, 8000 Novo mesto
tel: 07/373 05 70, fax: 07/373 05 90
e-mail: domen.bajec@gov.si
spletna stran: www.kmetijskizavod-nm.si

Številka obvestila: 47.
Datum: 03. september 2010

OBVESTILO ZA SADJARJE

Obvestilo za pridelovalce jabolk in hrušk

Pridelovalcem jabolk in hrušk za varstvo pridelka pred *skladiščnimi boleznimi* glivičnih povzročiteljev priporočamo uporabo pripravka **BELLIS** s 7 dnevi karence. Za pozne sorte in pozne lege pridejo v poštev še sredstva kot so: **MERPAN 80 WDG**, **MERPAN 50 WP**, **DELAN 700 WG**, **ROVRAL AQUAFLO**, ki imajo imajo 21 dni karence.

Kjer v prognostičnih obvestilih odmerki niso izrecno navedeni, upoštevajte odmerke iz navodil za uporabo. Za varovanje vodnih virov spoštujte opozorila navedena v navodilih za uporabo za posamezno sredstvo. Škropljenje opravite v času, ko čebele ne letajo in izvedite vse preventivne ukrepe potrebne za njihovo varstvo!

datum: 03.09.2010, pripravil: Domen Bajec

OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE

Vinogradnike opozarjamo na povečano možnost pojava *sive plesni*. Za zaščito grozdja priporočamo uporabo sredstev kot so: **TELDOR SC 500**, **SWITCH 62,5 WG**, **MYTHOS** ali **ROVRAL AQUAFLO** ki imajo karence 21 dni ali **CANTUS** z 28 oz. **PYRUS 400 SC** s 35 dnevi karence. Sredstvo **SERENADE WP** (3 dni karence; uporaba 5 × letno) na osnovi *Bacillus subtilis* priporočamo le kot nadaljevanje njegove večkratne predhodne uporabe. Škropljenje opravite se opravi v coni grozdja.

Kjer v prognostičnih obvestilih odmerki niso izrecno navedeni, upoštevajte odmerke iz navodil za uporabo. Za varovanje vodnih virov spoštujte opozorila navedena v navodilih za uporabo za posamezno sredstvo. Škropljenje opravite v času, ko čebele ne letajo in izvedite vse preventivne ukrepe potrebne za njihovo varstvo!

datum: 03.09.2010, pripravil: Domen Bajec

OBVESTILO ZA POLJEDELCE

Obvestilo za pridelovalce oljne ogrščice

Pridelovalcem oljne ogrščice za zaščito posevkov pred *plevelnimi vrstami* priporočamo:

- pred setvijo: proti široko- in ozkolistnim plevelom **DEVIRINOL 45 FL** s plitvim zadelnjem v tla;

- po setvi in pred vznikom posevka: proti široko- in ozkolistnim plevelom **BUTISAN – S** ali **TERIDOX 500 EC** (največ 1 × vsako 3. leto)
- po setvi in po vzniku posevka: proti nekaterim vrstam široko- in ozkolistnega plevela v razvojni stopnji razgrnjenih kličnih listov do 2 pravih listov (po BBCH lestvici 10-12) uporaba sredstva **FUEGO** ter v istih razvojnih stopnjah proti semenskim široko- in ozkolistnim plevelom **BUTISAN 400 SC**.

Kjer v prognostičnih obvestilih odmerki niso izrecno navedeni, upoštevajte odmerke iz navodil za uporabo. Za varovanje vodnih virov spoštujte opozorila navedena v navodilih za uporabo za posamezno sredstvo. Škropljenje opravite v času, ko čebele ne letajo in izvedite vse preventivne ukrepe potrebne za njihovo varstvo!

datum: 03.09.2010, pripravil: Domen Bajec