

Obvestila za VINOGRADNIŠTVO



KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@gov.si

ISSN

št. 07.

Datum: 31. maj 2022

VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta pričenja s cvetenjem (60 – 62 po lestvici BBCH).

S nestanovitnimi vremenskimi razmerami priporočamo za varstvo pred **peronosporo vinsko trto** sredstva s kombiniranim načinom delovanja: **MIKAL FLASH** (4 kg/ha) ali **MOMENTUM F** (4 kg/ha), pri katerih je predvidena trikratna zaporedna uporaba; oz. druge kombinirane pripravke kot so: **REBOOT** (0,4 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **TWINGO** (3 kg/ha), **CYMBAL** (0,25 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **FOLPAN GOLD** (2 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXSTRA WDG** (1,5 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **VALIS F** (2 kg/ha), **SANVINO** (0,75 kg/ha), **DELAN PRO** (3 l/ha), **PERGADO F** (1,25 kg/ha), **ORONDIS** (0,32 l/ha), **ZORVEC ZELAVIN** (0,6 l/ha), **DAIMYO F** (2,5 l/ha), **VIDERYO F** (2,5 l/ha), **VINCYA F** (2,5 l/ha), **MILDICUT** (2 l/ha), **DELAN PRO** (3 l/ha), **FOSHIELD** (v kombinaciji z drugimi dotikalnimi fungicidi, po navodilu za uporabo),

V primeru **neurja s točo** je potrebno najprej počakati, da se vinograd osuši, potem uporabite pripravke **na osnovi aktivne snovi folpet** (Follow 80 WG, Folpan 80 WDG, Mikal Flash, Momentum F, Pergado F, Twingo,...) ali **bakra**.

Proti **oidiju vinske trte** priporočamo: **DYNALI** (0,65 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 – 0,6 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **KUSABI 300 SC** (v času cvetenja 0,25 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha), **ORIUS 25 EW** (0,4 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (do nastavka plodiča 0,375 l/ha), **LUNA MAX** (1 l/ha), **COLLIS** (0,4 l/ha),... Na ostalih površinah lahko še vedno dodate le **PRIPRAVKE NA OSNOVI MOČLJIVEGA, oz. TEKOČEGA ŽVEPLA**.

Vinogradnikom svetujemo še spremjanje prisotnosti **gosenic grozdnih sukačev** na kabrnikih. V primeru prerazmnožitev zaščitite pridelek s pripravkom **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha),...

Med rednim spremjanjem razvoja **ameriškega škržatka**, prenašalca karantenske bolezni **zlata trsna rumenica** smo začetek izleganja ličink zabeležili 18.05.2022. Ustrezen čas za uporabo insekticidov za njegovo zatiranje bomo sporočili pravočasno, po zaključenem cvetenju vinske trte in njegovem zaključenem izleganju iz zimskih jajčec.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.



MKGP-UVHVVR KGZS-Zavod Novo mesto