

Saditev česna in sortiment

Pripravila: Natalija Pelko; KGZS Zavod NM



Saditev česna

- poraba stročkov je od 80 – 170 kg/10 arov
- gostota od 20-60 rastlin/m², 20-40 x 5 -15 cm, odvisno od sorte
- globina sajenja od 5-7 cm (spomladi, jeseni)
- vznik glede na temperaturo tal in zraka v 5-10 dneh
- glavice česna razdelimo v stročke neposredno pred sajenjem
- spomladansko saditev lahko prekrivamo z vrtnarskimi tkaninami



Pri saditvi česna je pomembna lega stročka v setveni posteljici

Sortiment jesenskega česna

Sorta	Čas saditve	barva	Spravilo	Cvetno steblo	Čas skladiščenja	Velikost
Garpek	Zgodnji jesenski	Vijolično obarvan	Zgodnje spravilo	Tvori	konec januarja, če dozori	Veliki stroki
Gardacho	jesenski	Belo, rahlo vijolična	Srednje pozno spravilo	Nima	Konec marca	Zelo veliki stroki
Sprint	Zelo zgodnja jesenska	Rahlo vijolični listi	Zgodnje spravilo	Nima	Se ne skladišči-mlad česen	Veliki
Anka	jesenski	Bela barva, močni luskolisti	Zgodnje spravilo	Tvori	Februar	veliki
Makoi	jesenski	Bela barva, zaprta glavica	običajno	Ne tvori	Marec april	Veliki
Ptujski jesenski	jesenski	Bela barva z rahlo vijolično barvo	običajno	Ne tvori	januar	Neppravilne glavice in nepravilna razporeditev stročkov
Messidrome	Pozno jesenski	Bele barve, pravilno oblikovane glavice	običajno	Ne tvori	januar	Veliki nepravilno razporejeni stroki
Garcua	jesenski	Bele barve, zelo močna rastlina	običajno	Ne tvori	december	Stroki okrogle oblike

Sortiment česna



Sortiment spomladanskega česna

Sorta	Čas saditve	barva	Spravilo	Cvetno steblo	Čas skladiščenja	Velikost
Ptujski spomladanski	spomladanski	Belo rožnat, manjši stroki	Pozno spravilo	Ne tvori	julij	Manjši stroki
Arno	Spomladanski, sadimo do aprila	Bele barve, nesimetrične glavice	Pozno spravilo	Ne tvori	maj	Manjši nesimetrično razporejeni stoki
Gardos	Spomladanski, sadimo do aprila	Vijolično bele barve	Pozno sajenje in spravilo	Tvori	junij	Intenziven okus in aroma

Sortiment spomladanskega česna

