

VINORODNA DEŽELA POSAVJE - TRGATEV 2023

VINORODNI OKOLIŠ BIZELJSKO - SREMČ

1. VZORČENJE 21.08.2023

Zap. št.	Sorta	Legra	zdravstveno stanje	masa 100 jagod (g)	volumen soka 100 jagod (ml)	sladkor z refraktometrom (°Oe)	sladkor z refraktometrom (°Brix)	skupne tit. kisline (g/L)	pH	vinska kislina (g/L)	jabolčna kislina (g/L)	indeks zorenja
1	Beli pinot	Sremič	močne poškodbe od toče, peronospora	115	62	55	13,4	20,9	2,37	10,2	9,8	26
2	Beli pinot	Srmtlje	močne poškodbe od toče	136	74	51	12,6	17,6	2,49	9,6	7,8	29
3	Chardonnay	Bizeljsko - Drenovec	zdravo (pod mrežo)	143	90	61	15,0	16,1	2,62	8,1	7,6	38
4	Chardonnay	Bučerca	zelo močne poškodbe od toče, peronospora	126	72	43	10,8	24,4	2,16	9,7	12,4	18
5	Chardonnay	Poharje	močne poškodbe od toče, peronospora	129	72	42	10,6	21,6	2,33	9,6	10,8	19
6	Chardonnay	Sremič	močne poškodbe od toče, peronospora	119	70	52	13,0	21,0	2,31	10,5	9,5	25
7	Chardonnay	Srmtlje	močne poškodbe od toče	114	60	55	13,4	18,8	2,46	10,2	8,3	29
8	Sauvignon	Bizeljsko - Orešje	poškodbe od toče	142	80	60	14,8	21,4	2,33	10,2	10,1	28
9	Sauvignon	Bučerca	zelo močne poškodbe od toče, peronospora	115	56	40	10,0	25,9	2,09	10,1	13,2	15
10	Sauvignon	Pišce	zdravo	158	92	53	13,0	18,2	2,47	9,0	8,8	29
11	Sauvignon	Podvrh	poškodbe od toče	133	78	55	13,6	22,8	2,27	9,3	11,7	24
12	Sauvignon	Sremič	poškodbe od toče	113	64	53	13,0	23,1	2,23	10,2	11,3	23
13	Sivi pinot	Bizeljsko - Janeževa gorca	poškodbe od toče	118	66	62	15,2	15,2	2,69	8,6	6,8	41
14	Sivi pinot	Bizeljsko - Vitna vas	poškodbe od toče	132	83	61	15,0	15,5	2,67	8,6	7,1	39
15	Traminec	Sremič - Zlote	močne poškodbe od toče, peronospora	128	80	58	14,2	14,4	2,72	8,0	6,8	40
16	Traminec	Srmtlje	močne poškodbe od toče	119	56	55	13,6	16,6	2,56	10,5	6,7	33

Zaradi poznejšega cvetenja, relativno nizkih temperatur ter obilice deževnih dni tako v času pred cvetenjem kot tudi v času cvetenja vinske trte, je letos pričakovati poznejšo trgatvev, gledano na večletno povprečje zadnjih let.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer v spomladanskem času in času zorenja jagod je v marsikaterem vinogradu opaziti prizadetost od peronospore, oidija in toče. Vse to močno vpliva na kakovost grozdja in na čas trgatve.

Podatki 1. tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2023 v zgornji tabeli kažejo na počasno ali zmerno dozorevanje grozdja.

Sladkorne stopnje so še pri večini sort nizke, skupne kisline so še visoke in pH vrednosti nizke.

Rezultati opravljenih meritev so merodajni za vzorčene vinograde in jih ne smemo vzeti na splošno, zato naj spomnimo, da je potrebno v vsakem vinogradu posebej spremljati dozorevanje grozdja (sladkorna stopnja, skupne kisline, zdravstveno stanje) in določiti optimalni rok trgatve za posamezno sorto. Zgornji rezultati so nam lahko pri tem v oporo. Zaradi prizadetosti od peronospore, oidija in toče se lahko rezultati za določeno sorto zelo razlikujejo med vzorčenim vinogradom od posameznega vinograda oz. sorte, v odvisnosti tudi od lege.

Naj omenimo, da je trgatvev odločilno in sklepno opravilo vinogradnikov, ko je potrebno vinarjem prepustiti čimbolj zdravo in dozorelo grozdje. S skupnim trganjem kakorkoli prizadetega in zdravega, kakovostnega grozdja se zniža kakovost celotnega pridelka. V ta namen se odstranjuje poškodovano, neobarvano grozdje, uvele, suhe dele grozdja in tudi grozde, ki so poškodovani bodisi od bolezni, insektov in fizioloških motenj. Vsi ukrepi, ki pripomorejo k večji higieni, od odstranjevanja starih, suhih rumenih listov do odstranjevanja poškodovanih grozdov, neposredno vplivajo na manjšo okužbo z botrytisom in višjo kakovost pridelanega grozdja.

Za ohranitev zelene mase ter preprečevanja razvoja peronospore, oidija ter gnilobe še vedno lahko uporabite ustrezna fitofarmaceutvska sredstva. Ob morebitni uporabi le-teh naj vinogradnike opozorimo na nujno upoštevanje karence v izogib težavam pri alkoholnem vrenju mošta.